




Waldbau in den pannonischen Eichenwäldern

Hannes Schönauer

Institut für Waldwachstum und Waldbau




Betriebsarten

Hochwald

Mittelwald

Niederwald mit Überhältern

Niederwald



Hochwald



Niederwald








Niederwald mit Überhältern




Niederwald mit Überhältern




120 Jahre

60 Jahre



60 Jahre



120 Jahre

60 Jahre


Mittelwald



Altersklasse	Jahre
I	0-30
II	31-60
III	61-90
IV	91-120
V	121-150


Vor dem Abtrieb

Überschirmung 52%



Nach dem Abtrieb

Überschirmung 29%




I	0-30
II	31-60
III	61-90
IV	91-120
V	121-150






Wahl der Betriebsart nach dem Standort




Wahl der Betriebsart nach wirtschaftlichen Aspekten



Zeitpunkt	Indexwert Basis 1986	Veränderungsrate	Wert in EUR
Jänner 1987	100,3	-	18,17
Jänner 2024	244,4	143,7	44,28





Wahl der Betriebsart nach wirtschaftlichen Aspekten



Oberholz x Unterschicht = Gesamtmasse


Fläche 1: 84% 35 rm/ha
Fläche 2: 57% 81 rm/ha
Fläche 3: 39% 130 rm/ha

Relation der Wertleistung mehrerer Betriebsarten






Eichenlichtwuchsmodell Eckhart, Krissl 1985



Eichenlichtwuchsfläche zum Modell in Mollmannsdorf



1985



1985



1999



2023









2023



















Danke für's Zuhören!

